

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 26042019 Piklas ver. 5

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **Piklas ikkunat ja ovet**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Piklas MSEA ikkunat
Piklas MEKA ikkunat
Piklas MSEA96 ikkunat
Piklas MEKA96 ikkunat
Piklas MSEA EkoEnergia ikkunat
Piklas MEKA EkoEnergia ikkunat
Piklas MSEA96 EkoEnergia ikkunat
Piklas MEKA96 EkoEnergia ikkunat
Piklas MSES ikkunat
Piklas MEK ikkunat
Piklas MSES96 ikkunat
Piklas mökki-ikkunat
Piklas varasto ikkunat
Piklas maalatut ulko-ovet
Piklas puupaneloidut ulko-ovet
Piklas puupaneloidut mökkiovet
Piklas Massiivipuiset ulko-ovet
Piklas alumiinipintaiset terassiovet

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Piklas MSEA ikkunat
Piklas MEKA ikkunat
Piklas MSEA96 ikkunat
Piklas MEKA96 ikkunat
Piklas MSEA EkoEnergia ikkunat
Piklas MEKA EkoEnergia ikkunat
Piklas MSEA96 EkoEnergia ikkunat
Piklas MEKA96 EkoEnergia ikkunat
Piklas MSES ikkunat
Piklas MEK ikkunat
Piklas MSES96 ikkunat
Piklas mökki-ikkunat
Piklas varasto ikkunat
Piklas maalatut ulko-ovet
Piklas puupaneloidut ulko-ovet
Piklas puupaneloidut mökkiovet
Piklas Massiivipuiset ulko-ovet
Piklas alumiinipintaiset terassiovet

on tarkoitettu rakentamiseen uudis- ja saneerauskohteissa tuotestandardin EN 14351 (Ikkunat ja ovet. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Osa 1: Ikkunat ja sisäänkäyntiovet, joilla ei ole palonkestävyys- ja/tai savuntiiveysominaisuuksia) mukaisesti.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Valmistaja: Piklas Oy
Osoite: Leiviskäntie 2, 92930 Pyhäntä
www.piklas.fi

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

AVCP-luokka 3

6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustaso- ilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos No.0809 suoritti alkutestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testi- ja laskentareportit.

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perus- ominaisuus	Suoritustaso*					Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
	Piklas MSEA ikkunat	Piklas MEKA ikkunat	Piklas MSEA96 ikkunat	Piklas MEKA96 ikkunat	Piklas MSEA EkoEnergia ikkunat	
U-arvo	≤ 0,98	≤ 0,92	≤ 1,0	≤ 1,2	≤ 0,82	EN 14351-1+A1
g-arvo	≤ 0,55	≤ 0,55	≤ 0,55	≤ 0,55	≤ 0,54	

Perus- ominaisuus	Suoritustaso*					Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
	Piklas MEKA EkoEnergia ikkunat	Piklas MSEA96 EkoEnergia ikkunat	Piklas MEKA96 EkoEnergia ikkunat	Piklas MSES ikkunat	Piklas MEK ikkunat	
U-arvo	≤ 0,67	≤ 0,91	≤ 0,90	≤ 0,98	≤ 0,92	EN 14351-1+A1
g-arvo	≤ 0,47	≤ 0,54	≤ 0,47	≤ 0,55	≤ 0,55	

Perus- ominaisuus	Suoritustaso*					Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
	Piklas MSES96 ikkunat	Piklas mökki- ikkunat	Piklas varasto ikkunat	Piklas maalatut ulko-ovet		
U-arvo	≤ 1,0	≤ 2,6	NPD	≤ 1,0		EN 14351-1+A1
g-arvo	≤ 0,55	≤ 0,78	≤ 0,87	≤ 0,47		

Perus- ominaisuus	Suoritustaso*				Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
	Massiivipuiset ulko-ovet	Alumiinipintaiset terassiovet	Piklas puupaneloidut Ulko-ovet	Piklas puupaneloidut mökkiovet	
					EN 14351-1+A1
U-arvo	≤ 1,0	≤ 0,91-0,95	≤ 1,0	≤ 1,0	
g-arvo	≤ 0,47	≤ 0,47	≤ 0,47	≤ 0,49	

8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka: Pyhäntä Aika: 26.4.2019



Erkki Tolvanen
Toimitusjohtaja

* Suoritustasot ilmoitetaan kunkin tuoteperheen osalta perheen alhaisimman suoritustason saavuttaneen tuotteen mukaan. Kaikki tuoteperheen tuotteet saavuttavat tämän tason tai paremman kyseisten ominaisuuksien osalta. Tarkempi tuotekohtainen tieto ominaisuuksista ja suoritustasoista löytyvät asiakaskohtaisista dokumenteista, jotka toimitetaan tuotteen yhteydestä. Tietoa tuotekohtaisista ominaisuuksista on myös yhtiön nettisivuilta osoitteesta **www.piklas.fi**