

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 04102018 Piklas ver. 4

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **Piklas ikkunat ja ovet**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Piklas MSEA ikkunat**  
**Piklas MEKA ikkunat**  
**Piklas MSEA96 ikkunat**  
**Piklas MSEA EkoEnergia ikkunat**  
**Piklas MEKA EkoEnergia ikkunat**  
**Piklas MSEA96 EkoEnergia ikkunat**  
**Piklas MEKA96 EkoEnergia ikkunat**  
**Piklas MSES ikkunat**  
**Piklas MEK ikkunat**  
**Piklas MSES96 ikkunat**  
**Piklas mökki-ikkunat**  
**Piklas varasto ikkunat**  
**Piklas maalatut ulko-ovet**  
**Piklas puupaneloidut ulko-ovet**  
**Piklas puupaneloidut mökkiovet**  
**Piklas Massiivipuiset ulko-ovet**

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Piklas MSEA ikkunat**  
**Piklas MEKA ikkunat**  
**Piklas MSEA96 ikkunat**  
**Piklas MSEA EkoEnergia ikkunat**  
**Piklas MEKA EkoEnergia ikkunat**  
**Piklas MSEA96 EkoEnergia ikkunat**  
**Piklas MEKA96 EkoEnergia ikkunat**  
**Piklas MSES ikkunat**  
**Piklas MEK ikkunat**  
**Piklas MSES96 ikkunat**  
**Piklas mökki-ikkunat**  
**Piklas varasto ikkunat**  
**Piklas maalatut ulko-ovet**  
**Piklas puupaneloidut ulko-ovet**  
**Piklas puupaneloidut mökkiovet**  
**Piklas Massiivipuiset ulko-ovet**

on tarkoitettu rakentamiseen uudis- ja saneerauskohteissa tuotestandardin EN 14351 (Ikkunat ja ovet. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Osa 1: Ikkunat ja sisäänkäyntiovet, joilla ei ole palonkestävyys- ja/tai savuntiiveysominaisuuksia) mukaisesti.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupan nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Valmistaja: Piklas Oy**  
**Osoite: Leiviskäntie 2, 92930 Pyhäntä**  
**www.piklas.fi**

5. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**AVCP-luokka 3**

6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusaste- ilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos No.0809 suoritti alkutestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testi- ja laskentareportit.

7. Ilmoitetut suoritusasteet

Perus- ominaisuus	Suoritusaste*					Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
	Piklas MSEA ikkunat	Piklas MEKA ikkunat	Piklas MSEA96 ikkunat	Piklas MSEA EkoEnergia ikkunat	Piklas MEKA EkoEnergia ikkunat	
						EN 14351-1+A1
U-arvo	≤ 0,98	≤ 0,92	≤ 1,0	≤ 0,82	≤ 0,67	
g-arvo	≤ 0,55	≤ 0,55	≤ 0,55	≤ 0,54	≤ 0,47	

Perus- ominaisuus	Suoritusaste*					Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
	Piklas MSEA96 EkoEnergia ikkunat	Piklas MEKA96 EkoEnergia ikkunat	Piklas MSES ikkunat	Piklas MEK ikkunat	Piklas MSES96 ikkunat	
						EN 14351-1+A1
U-arvo	≤ 0,91	≤ 0,90	≤ 0,98	≤ 0,92	≤ 1,0	
g-arvo	≤ 0,54	≤ 0,47	≤ 0,55	≤ 0,55	≤ 0,55	

Perus- ominaisuus	Suoritusaste*					Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
	Piklas mökki- ikkunat	Piklas varasto ikkunat	Piklas maalatut ulko-ovet	Piklas puupaneloidut Ulko-ovet	Piklas puupaneloidut mökkiovet	
						EN 14351-1+A1
U-arvo	≤ 2,6	NPD	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	
g-arvo	≤ 0,78	≤ 0,87	≤ 0,47	≤ 0,47	≤ 0,49	

Perus- ominaisuus	Suoritustaso*					Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
	Massiivipuiset ulko-ovet					
U-arvo	≤ 1,0					EN 14351-1+A1
g-arvo	≤ 0,47					

8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut:**

**Paikka: Pyhäntä Aika: 4.10.2018**



**Erkki Tolvanen**  
**Toimitusjohtaja**

\* Suoritustasot ilmoitetaan kunkin tuoteperheen osalta perheen alhaisimman suoritustason saavuttaneen tuotteen mukaan. Kaikki tuoteperheen tuotteet saavuttavat tämän tason tai paremman kyseisten ominaisuuksien osalta. Tarkempi tuotekohtainen tieto ominaisuuksista ja suoritustasoista löytyvät asiakaskohtaisista dokumenteista, jotka toimitetaan tuotteen yhteydestä. Tietoa tuotekohtaisista ominaisuuksista on myös yhtiön nettisivuilta osoitteesta **www.piklas.fi**